




DISPOSITIVO ERMATIC® ER5S137137VCHC Código : 522948


VISTA EN
PLANO
1/3

Pedido :
Descripción : ERMATIC® D400 Múltiple con viga(s) con relieve antideslizante tipo 4L Cerrado Chc
Peso : 805 Kg

LLAVE EM de manipulación
(el par, no incluido)



SENTIDO DE APERTURA



Largo total : 1730
Ancho total : 1590

Todas las dimensiones están en mm. Marco y tapa en fundición GS 500-7 según ISO 1083

- Pesos, dimensiones, dibujos son orientativos.
- Modificaciones reservadas.
- Difusión no controlada.

ESC : 1/ 15

Dibujado por : ejautophd

Fecha : 11/09/2012

Este plano es propiedad de EJ EMEA, y no puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com






DISPOSITIVOERMATIC® ER5S137137VCHC Código : 522948

PLANO DE LA ARQUETA 2/3

Pedido : .

- Pesos, dimensiones, dibujos son orientativos.
- Modificaciones reservadas.
- Difusión no controlada.



Todas las dimensiones están en mm.

ESC : 1/ 20

Dibujado por : ejautophd

Fecha : 11/09/2012

Este plano es propiedad de EJ EMEA, y no puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Système Qualifié ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com




DISPOSITIVOERMATIC® ER5S137137VCHC Código : 522948

DETALLE
3/3


Pedido:

- Pesos, dimensiones, dibujos son orientativos.
- Modificaciones reservadas.
- Difusión no controlada.


Corte sobre larguero y tapa (Fundición GE 500-7 ; ISO 1083 / EN1563)




Apoyos periféricos




Detalles cierre Chc



Corte transversal sobre viga



Corte longitudinal sobre vigas et cajetines



Dibujado por : ejautophd

Fecha : 11/09/2012

Este plano es propiedad de EJ EMEA, y no puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com